

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa ul. Żeromskiego w Ostrzeszowie

Miejsce wykonania
zamówienia: Ulica Żeromskiego w Ostrzeszowie

Nazwy i kody (CPV): 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45.23.24.52-5 Roboty odwadniające

Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: kwiecień 2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: kwiecień 2009 r.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: **Przebudowa ul. Żeromskiego w Ostrzeszowie.**

Lokalizacja wykonania robót: ulica Żeromskiego w Ostrzeszowie.

Ulica Żeromskiego w Ostrzeszowie której długość wynosi 311 metrów posiada nawierzchnię bitumiczną mocno zniszczoną z dużymi spękaniami i ubytkami. Krawężniki drogowe po lewej stronie jadąc od drogi powiatowej nr 5574P (ul. Powstańców Wlkp.) są nisko osadzone i skorodowane. Remontowana powierzchnia wynosi 2021 m².

Remont obejmie wymianę krawężników na długości 285 metrów oraz wykonanie w dwóch warstwach nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – bitumicznej standard II na powierzchni 2021 m². Pierwsza warstwa wyrównawcza 50 kg/m² wzmocni istniejącą nawierzchnię i uzupełni braki. Druga warstwa ścieralna o grubości 4cm (100 kg/m²). Zostaną wykonane 4 Studzienki ściekowe uliczne wraz z przykanalikami.

Referent

mgr Daniel Wieczorek

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa ul. Żeromskiego w Ostrzeszowie.

Nazwa i kody (CPV): 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45.23.24.52-5 Roboty odwadniające

Adres obiektu: ulica Żeromskiego w Ostrzeszowie.

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: kwiecień 2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Przebudowa ul. Żeromskiego w Ostrzeszowie.
Lokalizacja: ulica Żeromskiego w Ostrzeszowie.
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	Roboty odwadniające – 45.23.24.52-5 roboty odwadniające	1-7
2.	Roboty nawierzchniowe – 45.23.32.52-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic	1-6

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Roboty odwadniające

1.	1.1	D-03.02.01	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z masy mineralno – bitumicznych, wykonane mechanicznie z wywozem urobku.	m ²	17,00
2.	1.2	D-03.02.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa, wykonane mechanicznie z wywozem urobku	m ²	17,00
3.	1.3	D-03.02.01	Wykopy jamiste o głęb. do 3,0 m, z wywozem gruntu.	m ³	13,60
4.	1.4	D-03.02.01	Wykonanie przykanalika z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na wcisk / rury łączone z uszczelką / o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	17,00
5.	1.5	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów po robotach kanalizacyjnych wymienionym gruntem (kat. gr. III-IV) wraz z zagęszczeniem	m ³	13,60
6.	1.6	D-03.02.01	Odtworzenie podbudowy z mieszanki kruszywa, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	17,00
7.	1.7	D-03.02.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm po robotach kanalizacyjnych.	m ²	17,00
8.	1.8	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem.	Szt.	4

Dział 2 Roboty nawierzchniowe

1.	2.1	D-01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników z ławą i wywozem gruzu do 5 km	mb	278
2.	2.2	D-08.01.01	Ułożenie krawężników drogowych (15x30) na ławie betonowej	mb	285
3.	2.3	D-05.03.05	Oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	2021
4.	2.4	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszankom mineralno-bitumiczną (50 kg/m ²)	m ²	2021
5.	2.5	D-05.03.05	Ułożenie naw. bitumicznej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm standard II	m ²	2021
6.	2.6	Regulacja	Studnie ściekowe uliczne	Szt.	2
			Studzienki kanalizacyjne	Szt.	4
			Zaworów	Szt.	14