

*Biuro Budowlane „KOSZT-BUD”
Tadeusz Gruchała
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a
NIP 622-157-64-86*

OPIS ROBÓT DLA ZAMÓWIENIA

**„REMONT BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PRZY
ULICY ZAMKOWEJ W OSTRZESZOWIE
- CZĘŚĆ I
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ”**

L o k a l i z a c j a - Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31

I n w e s t o r - Miasto i Gmina Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31

O p r a c o w a n i e - Biuro Budowlane „KOSZT-BUD”
Tadeusz Gruchała
Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a

**BIURO BUDOWLANE
„KOSZT-BUD”
Tadeusz Gruchała
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1A
NIP 622-157-64-86 REGON 250761254**

TADEUSZ GRUCHAŁA
technik budowlany
upr. § 5 ust. 2 § 7 pkt 3 § 7113 ust. 1 pkt 2
Nr UAM IV - 10220/18/82
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna

Ostrzeszów, maj 2006 rok

SPIS ZAWARTOŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Strona tytułowa
- 1.2. Spis zawartości

2. OPIS TECHNICZNY STOLARKI

3. RYSUNKI BUDOWLANE

- 3.1. Widok okna 0-1
- 3.2. Widok okna 0-2

4. RZEDMIAR ROBÓT

2.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest opis robót remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Zamkowej 31 w Ostrzeszowie polegający na wymianie stolarki okiennej.

2.2. Opis stanu istniejącego:

Stolarka okienna częściowo wymieniona na pcv, a *częściowo drewniana do wymiany*.

Wymianie podlegają okna o wymiarach 128x160 cm w ilości 13 szt. oraz o wymiarach 128x240 cm w ilości 54 szt.

Okna z PCV w kolorze białym, podział wg załączonych rysunków. Zwracam uwagę na konieczność stosowania listew przyszybowych zaokrąglonych oraz innych danych podanych na rysunku okna 0-1 i 0-2.


W ramach wymiany stolarki okiennej należy wykonać również obróbkę okien wraz z wymianą parapetów zgodnie z opracowanym przedmiarem robót.

Ostrzeszów, 30.05.2006 r.

Opracował:

TADEUSZ GRUCHAŁA
technik budowlany
upr. § 5 ust. 2 § 6 ust. 3 § 7 i 12 ust. 1 pkt 2
Nr UAN - IV - 10220/18/82
63-500 Ostrzeszów, ul. Łąziebna


OKNO 0-2 szt. 54



Okno z PCV w kolorze białym z mikrowentylacją wszystkich skrzydeł, profil trzykomorowy z zaokrąglonymi listwami przyszybowymi, skrzydła dolne UR, a górne R. Szyba termoizolacyjna o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$, okucia białe, w skrzydłach szpros międzyszybowe szer. 25 mm

TADEUSZ GRUCHAŁA
technik budowlany
upr. § 5 ust. 2 § 6 ust. 3 § 7 i 13 ust. 1 pkt 2
Nr UAN - WL-10220/18/82
63-500 Ostrzeszów. ul. Łąziebna

OKNO 0-1 szt. 13



Okno z PCV w kolorze białym z mikrowentylacją skrzydeł, profil trzykomorowy z zaokrąglonymi listwami przyszybowymi, skrzydła UR. Szyba termoizolacyjna o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$, okucia białe

TADEUSZ GRUCHAŁA
technik budowlany
upr. S 5 ust. 2 S 6 ust. 3 § 713 ust. 1 pkt 2
Nr UAN - W/10220/18/82
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebną

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT			
1	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ	1	15
1.1	Wymiana stolarki okiennej - kod CPV 45421000-4	1	15