

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych

Adres obiektu: Drogi gminne w gminie Ostrzeszów

Nazwy i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: czerwiec 2007 r.

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: czerwiec 2007 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: **Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych**

Lokalizacja wykonania robót: Drogi gminne w gminie Ostrzeszów

Planuje się wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji kationowej K1-70 niemodyfikowanej z oczyszczeniem nawierzchni i usunięciem niezwiązanych ziaren. Kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną K1-70 zaleca się stosować do wykonywania powierzchniowego utrwalania na drogach o ruchu średnim.

Podwójne powierzchniowe utrwalenie ma być wykonane na trzech odcinkach dróg:

- 1) Rojów – Meszyny; dł. 500 mb; szer. 3 m; pow. 1500 m²;
- 2) Olszyna –Bełczyna, dł. 1000 mb; szer. 5 m; pow. 5000 m²;
- 3) Olszyna –Rogaszyce, dł. 400 mb; szer. 3,5 m; pow. 1400 m².

Danuta Dzierżak

URZĄD MIASTA I GMINY
W OSTRZESZOWIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych

Nazwa i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Adres obiektu: Drogi gminne w gminie Ostrzeszów

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inicjatyw i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: czerwiec 2007 r.



URZĄD MIASTA I GMINY
W OSTRZESZOWIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej
dróg gminnych
Lokalizacja: Drogi gminne w gminie Ostrzeszów
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg	1

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Roboty naprawcze

1.	1.1.	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji kationowej K1-70 niemodyfikowanej z oczyszczeniem nawierzchni i usunięciem niezwiązanych ziaren (Rojów – Meszyny)	m ²	1500
2.	1.2.	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji kationowej K1-70 niemodyfikowanej z oczyszczeniem nawierzchni i usunięciem niezwiązanych ziaren (Olszyna – Bełczyna)	m ²	5000
3.	1.3.	D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji kationowej K1-70 niemodyfikowanej z oczyszczeniem nawierzchni i usunięciem niezwiązanych ziaren (Olszyna – Rogaszyce)	m ²	1400