

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Ułożenie nawierzchni bitumicznej droga gm. Korpysy - Rudniki

Adres obiektu: Droga gminna Korpysy - Rudniki, nr ewid. dz. 170

Nazwy i kody (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Sabina Nowacka

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Sabina Nowacka
Data opracowania: marzec 2007 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: **Ułożenie nawierzchni bitumicznej –
droga Korpysy - Rudniki**

Lokalizacja wykonania robót: Droga gminna Korpysy - Rudniki, nr ewid. dz. 170

Droga gminna Korpysy - Rudniki posiada obecnie nawierzchnię wykonaną z tłucznia.
Powierzchnia drogi przeznaczona do położenia nawierzchni bitumicznej wynosi 1972 m².
Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4 cm standard II.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Ułożenie nawierzchni bitumicznej - droga Korpysy - Rudniki

Nazwa i kody (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu: Droga gminna Korpysy - Rudniki, nr ewid. dz. 170

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inicjatyw i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: marzec 2007 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Ułożenie nawierzchni bitumicznej- droga Korpysy - Rudniki
Lokalizacja: Droga gminna Korpysy - Rudniki, nr ewid. dz. 170
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg	1-3

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L. p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
-------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Roboty nawierzchniowe

1.	1.1	D-05.02.01a	Wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej	m ²	650
2.	1.2	D-05.03.05	Skropienie emulsją istn.nawierzchni	m ²	1972
3.	1.3	D-05.03.05	Położenie naw. bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4 cm standard II	m ²	1972