


1. MYJE



1

Czy huśtawki lub karuzele mają łańcuszki zabezpieczające		
Tak		
Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 – 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 – 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	<i>31 – 50</i>	<i>w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.</i>
Zły	51 – 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. Nr
Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią	Uszkodzony stopień - naprawić 1 stopień wejścia Odmalować urządzenie	A
Huśtawka „ważka” Nr 1	Odmalować urządzenie	---
Huśtawka „ważka” Nr 2	Odmalować urządzenie	---
Bujak „koń”	Uzupełnić zaślepki	B, C
Opłotowanie	Wymiana 1 szt. belki przy opłotowaniu	D
Piaskownica	Piasek do wymiany	---
	Uzupełnić regulamin Miasta i Gminy Ostrzeszów	---
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: Zestawu sprawnościowego ze zjeżdżalnią do czasu wykonania ww. robót. 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami		

2. ZAJĄCZKI



+ Rozbiórka toalet

2.

**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA
PLACU ZABAW**

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 – 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 – 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	<i>31 – 50</i>	<i>w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.</i>
Zły	51 – 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA


Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. Nr
Pociąg	Zniszczony dach – wymaga naprawy lub wymiany Zniszczony dach (przód pociągu) - wymaga naprawy lub wymiany Odmalowanie urządzenia Uzupełnić zaślepki	<i>A, B, C</i>
Huśtawka „ważka”	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	<i>D</i>
Ławka	Wymiana 1 szt. listwy	<i>E</i>
	Uzupełnić regulamin Miasta i Gminy Ostrzeszów	

STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zakaz użytkowania: Pociągu do czasu wykonania ww. robót.
2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami




~~znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,~~
 - pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
~~zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *~~
 * niepotrzebne wykreślić lub usunąć



3. POTAŚNIA



<i>Tak</i>		
Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
<i>Odległości zachowane</i>		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
<i>Nie występują</i>		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 – 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 – 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	<i>31 – 50</i>	<i>w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.</i>
Zły	51 – 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. Nr
Zestaw sprawnościowy z 2 zjeżdżalnikami	Uszkodzony stopień - naprawić 3 stopień wejścia Odmalować urządzenie	<i>A</i>
Pociąg	Odmalować urządzenie	---
Bujak	Oczyszczyć z korozji Odmalować urządzenie Wystające urządzenie montażowe – wyrównanie powierzchni do właściwego poziomu	<i>B</i>
Huśtawka „ważka”	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	<i>C</i>
Huśtawka wahadłowa podwójna	Oczyszczenie łańcuchów z korozji Odmalować urządzenie	<i>D</i>
Huśtawka wahadłowa podwójna	Oczyszczenie łańcuchów z korozji Odmalować urządzenie	<i>E</i>
Zestaw sprawnościowy	Odmalować urządzenie	---
Ławka Nr 1	Wymiana 1 szt. listwy Odmalować	<i>F</i>
Ławka Nr 2	Wymiana 1 szt. listwy Odmalować	<i>G</i>
Ławki 3, 4, 5, 6, 7, 8	Odmalować	---

4. SIEDLIKÓW





**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA
PLACU ZABAW**

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 – 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 – 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	<i>31 – 50</i>	<i>w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.</i>
Zły	51 – 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA

Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. Nr
Zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny	Wymiana 2 szt. półwałków w moście Wymiana 3 szt. płyt w statku Wymiana 2 szt. desek na moście Wymiana liny przy tarczy huštawki linowej Wymiana liny przy pajęczynie	<i>A, B, C, D, E, F, G, H</i>
Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią	Uzupełnienie brakującego półwałka w wejściu Wymiana wałka pionowego z lewej strony	<i>I, J</i>
Huštawka „ważka”	Całkowite zużycie	<i>K</i>
Kosz na śmieci	Naprawa 2 szt. koszy	<i>L</i>
	Uzupełnić regulamin Miasta i Gminy Ostrzeszów	---

STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zakaz użytkowania: Zestawu sprawnościowego wielofunkcyjnego w części, Zestawu sprawnościowego ze zjeżdżalnią, Huštawki „ważki” do czasu wykonania ww. robót.
2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami

~~— znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,~~
- pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *

* **niepotrzebne wykreślić lub usunąć**

5. KORPUSY

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA

Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Piaskownica	Piasek do wymiany	---
	Uzupełnić regulamin Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów	---

STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zakaz użytkowania: -----
 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami
- znajdują się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,
~~pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,~~
~~zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników - należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *~~
- * niepotrzebne wykreślić lub usunąć

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI

(urządzenia posiadające usterki lub wady - załączona na płycie CD)

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokółie są zgodne ze stanem faktycznym:

mgr inż. Marika Możdżanowska
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 w specjalności konstr.-budowl.
 Nr ewid. upraw. WzP/8424/OZSk/19
 Nr wpisu GROP 6324/15/0/1
 podpisy osób przeprowadzających kontrolę


6. NIEDŹWIEDŹ



6.

Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowolający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Huśtawka wahadłowa podwójna	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	A
Huśtawka bocianie gniazdo	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	B, C
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami - znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników - należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części * * niepotrzebne wykreślić lub usunąć		
DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (urządzenia posiadające usterki lub wady - załączona na płycie CD)		
Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym: mgr inż. Marika Możdżanowska Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstr.-budowl. Nr ewid. upraw. 4407/0124/0501/9 Nr wpisu CROPUB 15324/1570/C podpisy osób przeprowadzających kontrolę		

7. BLEDZIANÓW



KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA

Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Ławka nr 1	Wymiana listwy	A
Ławka nr 2	Wymiana listwy	B

STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zakaz użytkowania: -----
2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami

- znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,
~~pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,~~
~~zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników - należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *~~

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI

(urządzenia posiadające usterki lub wady - załączona na płycie CD)

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

mgr inż. Marika Mozdżanowska
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 w specjalności konstr.-budowl.

Nr ewid. upraw. WKP/0124/019K/19

Nr wpisu do REG. UM 5244 T. KU/19

 podpisy osób przeprowadzających kontrolę

8. SZKLARKA PRZYGODZICKA



8

Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego

Odległości zachowane

Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie

Nie występują

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA

Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią	Wymienić belkę poziomą – 1 szt. Odmalować urządzenie Uzupełnić zaślepki	A


STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zakaz użytkowania: -----
2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami

~~— znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,~~
~~- pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,~~
~~— zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników — należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *~~

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

10. SZKLARKA MYŚLNIEWSKA



Odległości zachowane

Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie
Nie występują

**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA
PLACU ZABAW**

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	<i>31 - 50</i>	<i>w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.</i>
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Huštawka „ważka”	Całkowite zużycie	A, B
Huštawka wahadłowa podwójna	Zerwany łańcuszek - Naprawa lub wymiana Odmalować urządzenia	C

STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

- STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSEK KOŃCOWY**
1. Zakaz użytkowania: Huśtawki „ważki”, Huśtawki wahadłowej podwójnej do czasu wykonania ww. robót.
 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami
- ~~znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie;~~
- pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *
- * niepotrzebne wykreślić lub usunąć

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
(urządzenia posiadające usterki lub wady - załączona na płycie CD)

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym:

mgr inż. Mariola Moździanowska

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstr.-budowl.

Nr ewid. uprawn.: WKR/0128/GC/PK.19

Nr wpisu: KR/0128/GC/PK.19

podpisy osób przeprowadzających kontrolę

12. KOTOWSKIE



12.

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Huśtawka wahadłowa podwójna	Wyrównanie łańcuszka	A
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami - znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników - należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części * * niepotrzebne wykreślić lub usunąć		
DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (urządzenia posiadające usterki lub wady - załączona na płycie CD)		
Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym: mgr inż. Marika Możdżanowska Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstr.-budowl. Nr ewid. upraw. MKP.01.14.01.08/19 Nr wpisu CRUP.08.01.17.19/M/C podpisy osób przeprowadzających kontrolę		



13. OSTRZESZÓW PARK IM. KOSYNIERÓW




13.

Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią Nr 1	Uzupełnić 3 szt. zaślepek	A
Huśtawka wahadłowa pojedyncza	Uzupełnić zaślepki	B
Steper	Naprawa pedału - pęknięcie	C
	Uzupełnienie regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów	---
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie, zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników - należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części * * niepotrzebne wykreślić lub usunąć		
DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI		

14. OSTRZESZÓW PARK IM. JANA PAWŁA II







18. 14.

Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	<i>31 - 50</i>	<i>w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.</i>
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią Nr 1	Naprawa konstrukcji metalowej podczymującej podest Naprawa podestu oraz wymiana pękniętej belki w podeście Wymiana desek na podeście zjeżdżalni – 3 szt.	A, B C, D E, F
Huśtawka wahadłowa pojedyncza	Wymiana podpory – zastrzału huśtawki Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	G, H
Huśtawka wahadłowa podwójna	Uzupełnić zaślepki	I
Piaskownica	Dokręcić piaskownicę i wymienić piasek	J
Orbitrek	Naprawa stopnicy	K
Krzesło siłowe	Brak oparcia - zamontować oparcie	L
	Uzupełnić regulamin Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów	
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: Zestawu sprawnościowego ze zjeżdżalnią Nr 1, Huśtawki wahadłowej pojedynczej, Orbitreka, Krzesła siłowego do czasu wykonania ww. robót 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami		

15. OSTRZESZÓW OS. PISARZY





+ PIŁKOCHWYTY

15.

Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
X średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią Nr 1	Wymiana belki przy zjeżdżalni Wymiana belki pionowej przy wejściu Wymiana belki poziomej – poręcz Uzupełnienie belki przy daszku	A, B C, D E
Huśtawka wahadłowa pojedyncza	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	---
Zestaw sprawnościowy z drążkami poziomymi	Uzupełnić zaślepki Uzupełnić brakujący kapturek	F
Boisko do siatkówki	Wymiana siatki	G
Równownażnia	Wymiana belki poziomej	H
	Wymiana regulaminu na Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów	---
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: Zestawu sprawnościowego ze zjeżdżalnią Nr 1, Równownażni do czasu wykonania ww. robót 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami		


16. OSTRZESZÓW OS. PIASTÓW





16.

Czy huśtawki lub karuzele mają łańcuszki zabezpieczające		
Tak		
Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią Nr 1	Wymiana desek przy ścianie wspinaczkowej – 7 szt. Wymiana urwanej liny przy ścianie wspinaczkowej Uzupełnić zaślepki	A, B C
Huśtawka wahadłowa podwójna	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	D
Huśtawka wahadłowa pojedyncza	Uzupełnić zaślepki	---
Bujak „koń”	Uzupełnić zaślepki Oczyszczyć z korozji metalową część i pomalować Wystające urządzenie montażowe – wyrównanie powierzchni do właściwego poziomu	F, G
Piaskownica	Piasek do wymiany	---
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami		

17. OSTRZESZÓW UL. MALIŃSKIEGO






17.

Czy huśtawki lub karuzele mają łańcuszki zabezpieczające		
Tak		
Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
<i>X średni</i>	<i>31 - 50</i>	<i>w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia</i>
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw ze zjeżdżalnią	Uzupełnić brakujące nakrętki przy wejściu – 3 szt. Uzupełnić zaślepki	A, B
Zestaw sprawnościowy	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie Pajęczyna – prawa strona dokręcić śruby i uzupełnić zaślepki	C, D E
Bujak „koń”	Uzupełnić zaślepki Wystające urządzenie montażowe – wyrównanie powierzchni do właściwego poziomu	F, G
Tablica dydaktyczna	Dokonać naprawy	H
Ławka z oparciem	Wymienić listwę w ławce i pomalować	I
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami		

18. OSTRZESZÓW OS. GRUNWALDZKA





18.


Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw ze zjeżdżalnią	Wymiana listwy drewnianej przy ścianie – 1 szt.	A
Huśtawka wahadłowa podwójna Nr1	Uzupełnić zaślepki Naprawić uszkodzony koszyk kubełkowy	B, C
Huśtawka wahadłowa podwójna Nr2	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	E, F
Bujak „motor”	Uzupełnić zaślepki Odmalować urządzenie	G, H
Opłotowanie	Wymienić 3 deski	I, J, K
Piaskownica	Wymiana piasku	---
	Uzupełnić regulamin Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów	---
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami		

19. OSTRZESZÓW, UL. SPORTOWA I



Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowolający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw ze zjeżdżalnią	Uzupełnić zaślepki	A
Huśtawka bocianie gniazdo	Uzupełnić zaślepki	B
Bujak „kura”	Uzupełnić zaślepki Wystające urządzenie montażowe – wyrównanie powierzchni do właściwego poziomu	C, D
Bujak „koń”	Uzupełnić zaślepki	E
Piaskownica	Piasek do wymiany	---
	Uzupełnić regulamin Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów	---
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie, - pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części * * niepotrzebne wykreślić lub usunąć		

20. OSTRZESZÓW, UL. SPORTOWA II



20.

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA

Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Zestaw sprawnościowy Nr 2	Wystające fundament– wyrównanie powierzchni do właściwego poziomu lub usunięcie Uzupełnić brakujący kapturek	A, B
Drażki Nr 1	Wystające fundament– wyrównanie powierzchni do właściwego poziomu lub usunięcie	C
	Uzupełnić regulamin Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów	---

STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zakaz użytkowania: Zestawu sprawnościowego Nr 2, Drażków Nr 1 do czasu wykonania ww. robót.
2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami

— znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie;
- pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,
- zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (urządzenia posiadające usterki lub wady - załączona na płycie CD)

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

mgr inż. Marika Mozdzanowska
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności konstr.-budowl.
Nr ewid. budowl. WKP/0134/OZOK/19
Nr wpisu do CECHOWANIA 14034/C

podpisy osób przeprowadzających kontrolę

21. OLSZYNA



21.

Czy są zachowane wymagane odległości placu zabaw od: linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów, obszaru kolejowego		
Odległości zachowane		
Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie		
Nie występują		
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 – 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowolający	16 – 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 – 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
Zły	51 – 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA		
Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. Nr
Zestaw sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową	Uzupełnić zaślepki	A
Zestaw ze zjeżdżalnią	Uzupełnić zaślepki Wymienić belkę poziomą przy wejściu	B, C
Huśtawka bocianie gniazdo	Uzupełnić zaślepki Odmalować	---
Regulamin CALORING	Dokręcić	---
	Uzupełnić regulamin Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów	---
STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE		
1. Zakaz użytkowania: ----- 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń. 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami - znajdują się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie, - pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, - zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników — należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części * * niepotrzebne wykreślić lub usunąć		

22. KOCHŁOWY



Odległości zachowane

Czy w sąsiedztwie występują zagrożenia lub przeszkody, jeśli tak to jakie

Nie występują

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW

Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego

Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
X zadowalający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA

Rodzaj urządzenia	Zakres robót i kolejność ich wykonania	Fot. nr
Huštawka bocianie gniazdo	Odmalować	A
Piaskownica	Piasek do wymiany	---

STAN TECHNICZNY PLACU ZABAW - WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zakaz użytkowania: -----
 2. Nie wolno zmieniać żadnych elementów konstrukcyjnych urządzeń ani dorabiać dodatkowych elementów do istniejących urządzeń.
 3. Sukcesywnie wykonywać koszenie trawy na podłożu oraz wyrównywać zagłębienia powstałe w wyniku eksploatacji pod urządzeniami
 4. Na bieżąco kontrolować czystość oraz usuwać wszystkie przedmioty grożące urazami i kontuzjami
- znajdują się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,
~~- pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,~~
~~- zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników - należy zakazać jego użytkowania w całości lub w części *~~
- * niepotrzebne wykreślić lub usunąć

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (urządzenia posiadające usterki lub wady - załączona na płycie CD)

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

mgr inż. Marika Możdżanowska
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 w specjalności konstrukcyjno-budowl.
 Nr ewid. upraw. WKI 01247020K/19
 podpis osoby przeprowadzającej kontrolę

Kępno, al. Marcinkowskiego 12c

tel.: +48 785 532 377 e-mail: marika.mozdzanowska@gmail.com