

Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie
ul. Kościuszki 19B
63-500 Ostrzeszów

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrzeszów (rejon ul. Kościuszki),
Rojów i Olszyna.”**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z p.z.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie zamówienia umieszczono:

- na stronie internetowej www.ostrzeszow.pl /zakładka BIP/
- Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 78361-2008

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.

w Ostrzeszowie

ul. Kościuszki 19 B

63- 500 Ostrzeszów

tel: 062 732 08 80 fax: 062 732 00 16

NIP: 514-01-29-914

Regon: 250823156

Adres e-mail: wo@ostrzeszow.pl

Adres internetowy: www.ostrzeszow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z p.z.), zwanej dalej „ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrzeszów(rejon ul. Kościuszki), Rojów i Olszyna o zakresie:

zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, w tym: rura PVC-U DN 315, SDR 34 - l=67,0 mb; rura PVC-U DN 250; SDR 34 - l= 623,0 mb, studzienki z kręgów betonowych ø 1000 typu BS; dnem prefabrykowanym, konusem betonowym ø 1000/625 i włazem żeliwnym ø 600 - 12,5 T - 3 szt., studzienki z kręgów betonowych ø 1000 typu BS, dnem prefabrykowanym; konusem betonowym ø 1000/625 i włazem żeliwnym ø 600 - 40 T - 9 szt., studzienki PVC f 400 równoprzelotowe z włazem żeliwnym 12,5 T - 2 szt., studzienki PVC f 400 równoprzelotowe z włazem żeliwnym 40 T - 3 szt., przewiert rurą stalową ø 457,0 / 11,0 mm - 1 szt. / 9,0 mb, przewiert rurą stalową ø 406,4 / 10,0 mm - 1 szt. / 9,0 mb

Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień :
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić, co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

Zakres prac do wykonania:

Określony szczegółowo w kosztorysach „ślepych” (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ).

Oferenci mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Projekt budowlano-wykonawczy, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót do zapoznania w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zadania. Za roboty objęte kosztorysami ślepych, a nie wykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania (inwestycji), będą rozliczne kosztorysem powykonawczym w oparciu o przedłożoną bazę normatywną i zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót dodatkowych.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia : do **20.07.2008 r.**

5. Podwykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje zlecania prac podwykonawcom, z wyjątkiem odtworzenia nawierzchni asfaltowych.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający niżej wymienione warunki dodatkowe :

Doświadczenie zawodowe.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. **1 robotę polegającą na budowie kanalizacji o wartości co najmniej 500.000,- zł.**

Na potwierdzenie wykonanej roboty należy przedłożyć dokumenty potwierdzające jej wykonanie z należytą starannością w formie np. referencji, protokołów odbioru itp. wystawione przez Zamawiających.

Z treści ww. dokumentów musi wynikać że Wykonawca wykonał robotę o ustalonej wartości i zakresie przedmiotu zamówienia.

Potencjał kadrowy.

Wymagane jest dysponowanie pracownikiem, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Potencjał techniczny.

Wymagane jest dysponowanie niżej wymienionym sprzętem:

- koparka na podwoziu kołowym [gąsienicowym] o pojemności łyżki 0,4m³
- spycharka gąsienicowa o mocy 75 i 100KM
- żuraw samochodowy 4t
- żuraw samochodowy 5-6t
- samochód skrzyniowy 5-10 t
- samochód dostawczy
- samochód samowyładowczy 5-10t

- samochód dźwigowy
- ubijak spalinowy 200kg
- wibrator powierzchniowy
- spawarka elektryczna i spalinowa
- piła do cięcia asfaltu i kostki betonowej
- równiarka samojezdna 100KM
- pompa spalinowa

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty :

- a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu jest Załącznikiem nr 2 do SIWZ).
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert musi zostać opatrzone przez właściwy urząd gminy adnotacją o aktualności danych zawartych w zaświadczeniu i datą.)
- c) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wzór dokumentu jest Załącznikiem nr 3 do SIWZ).
- d) Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje).
- e) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór dokumentu jest Załącznikiem nr 4 do SIWZ).
- f) Aktualne zaświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
- g) Uprawnienia min. 4 pracowników Wykonawcy do kierowania ruchem w pasie drogowym.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :

9. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wyboru formy pieniężnej, zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na konto Wodociągów Ostrzeszowskich: BOŚ Ekspozytura Ostrzeszów **31 1540 1173 2001 4090 0339 0001** lub w kasie, w siedzibie Zamawiającego. Wadium wniesione w kasie musi być najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 09.05.2008r. godz. 8.30.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną i odrzucona.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć kserokopię lub oryginał dowodu wniesienia wadium.

Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie PZP.

Oferent, którego została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent (Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu).

Oferta musi zawierać :

- 1) Formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
- 2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 lit. a) – f) SIWZ.
- 3) Formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym (wzór dokumentu jest Załącznikiem nr 5 do SIWZ).
- 4) Zaakceptowany wzór umowy (wzór umowy stanowi dodatek nr 7 do SIWZ).

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres:

Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19 B
63- 500 Ostrzeszów

z dopiskiem :

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrzeszów(rejon ul. Kościuszki), Rojów i Olszyna.
Nie otwierać przed godz. 13.00 w dniu 09.05.2008 r.”**

oraz **nazwą i dokładnym adresem Oferenta.**

Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej (bez użycia np. ołówka). Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej lub faksem.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętami imiennymi. Każda poprawka w ofercie i załączonych do niej dokumentach musi być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania oferty.

Forma dokumentów.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (poświadczona musi być każda strona kopii).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Pełnomocnictwo.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca pragnie zastrzec, że nie mogą być one ogólnie udostępniane, powinny być oznaczone klauzulą :

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, **zmienić lub wycofać ofertę.**

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem : "ZMIANA" .

Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

12. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

**Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. /sekretariat/
ul. Kościuszki 19B**

63-500 Ostrzeszów

Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2008 r. o godz. 9.00.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.05.2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego:

Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 19B

63-500 Ostrzeszów

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Kosztorys ofertowy stanowi wypełniony przez Wykonawcę dodatek nr 6 do SIWZ - „Kosztorys” / Formularz cenowy (kosztorys ofertowy opracowany na podstawie kosztorysów ślepych). Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Sporządzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „Kosztorysie ślepym” wg następujących zasad :

- wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami,
- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,
- Wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy w cenach netto według podstaw wyceny podanych w przedmiarze robót określonych przez Zamawiającego w dodatku nr 6 „Kosztorys ślepy”.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w dodatku nr 5. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach dodatku nr 6 spowoduje odrzucenie oferty.

W cenę oferty należy w kalkulować koszt :

- urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy,
- wykonania oznakowania terenu budowy,
- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco materiałów, odpadów i śmieci,
- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne w trakcie realizacji robót oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilości 4 egz.,
- uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, powiatowej i gminnej,
- organizacji ruchu na zajętej obszarze budowy,
- opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym na okres trwania robót,
- naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania robót,
- badania zagęszczenia gruntu i podbudowy,
- inne opłaty wynikające z potrzeby realizacji zamówienia.

Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty wytworzenia lub koszty własne.

Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości kosztorysu ofertowego i podatku VAT.

Końcowa wartość kosztorysu ofertowego (cena netto), wartość podatku VAT oraz ostateczna cena oferty (cena brutto), winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami :

Lp.	KRYTERIUM	ZNACZENIE
1.	Cena za realizację zamówienia	100 %

Sposób oceny ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuci ofertę, jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe **oferty oceniane będą punktowo.**

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru :

$$C = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 100$$

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.

C_{min} - minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu.

C_x - cena brutto rozpatrywanej oferty.

Wynik postępowania

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy.

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 16 SIWZ, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedstawić także umowę regulującą ich współpracę.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, któremu Zamawiający przyzna zamówienie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.

Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wyboru formy pieniężnej, zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na konto Wodociągów Ostrzeszowskich: BOŚ Ekspozytura Ostrzeszów **31 1540 1173 2001 4090 0339 0001**. Inną formę zabezpieczenia należy złożyć w kasie Wodociągów Ostrzeszowskich, ul. Kościuszki 19B w Ostrzeszowie w godzinach 8.00-13.00.

Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części :

- 70% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
- 30% wartości zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości) - Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

17. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie, iż zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w § 1 umowy zostanie określony zakres robót, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść **protest** do Zamawiającego.

2. Odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych nie przysługuje.

Dodatki :

nr 1. Formularz ofertowy.

nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

nr 3. Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

nr 4. Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

nr 5. Formularz cenowy

nr 6. Kosztorys ślepy.

nr 7. Wzór umowy.

nr 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

nr 9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie dodatki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Ostrzeszów, dn. 18.04.2008 r.

Zatwierdził :